



# Słup żeliwny THK 665

47-480 Pawłów /k. Raciborza, ul. Pietrowicka 1, tel. (48) 32 419 84 71, e-mail: biuro@trapp.pl



**Nr 665**


Słup – część górna  
Wymiar czopa u góry: 60 mm  
Waga: ok. 63 kg



**Nr 665 M**

Wersja pod latarnie wieloramienne

2130




**Nr 665 A z drzwiczkami**


Podstawa słupa – część dolna  
(Także w wersji bez drzwiczek)  
Mocowanie: na fundamencie  
Waga: 70 kg

1305


# ZESTAWIENIE WSZYSTKICH SŁUPÓW ŻELIWNICH PRODUKOWANYCH PRZEZ FIRMĘ TRAPP



# ZESTAWIENIE WSZYSTKICH SŁUPÓW ŻELIWNICH PRODUKOWANYCH PRZEZ FIRMĘ TRAPP



# ZESTAWIENIE WSZYSTKICH SŁUPÓW ŻELIWNICH PRODUKOWANYCH PRZEZ FIRMĘ TRAPP



# ZESTAWIENIE WSZYSTKICH SŁUPÓW ŻELIWNICH PRODUKOWANYCH PRZEZ FIRMĘ TRAPP

